

## 35.710.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.710.1155 (900-1155)</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 6 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasikül</b> | Asansör ve Tesisatı                                                                                                                                                                                                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 843800,00    | 82650,00      | 41325,00        |
| 2023-2 | 534700,00    | 59030,00      | 29515,00        |
| 2023-1 | 422700,00    | 42160,00      | 21080,00        |
| 2022-3 | 327800,00    | 35130,00      | 17565,00        |
| 2022-2 | 323206,00    | 30540,00      | 15270,00        |
| 2022-1 | 272400,00    | 30540,00      | 15270,00        |
| 2021   | 184700,00    | 23490,00      | 11745,00        |
| 2020   | 145200,00    | 19320,00      | 9660,00         |
| 2019   | 134100,00    | 16450,00      | 8225,00         |
| 2018   | 111400,00    | 13370,00      | 6685,00         |
| 2017   | 98380,00     | 11670,00      | 5835,00         |
| 2016   | 85540,00     | 10850,00      | 5425,00         |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik)  
Kabin yatay kesit boyutları: 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,87 – 2,00 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm  
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

## 35.710.1155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                     | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| 30.710.1155 |                 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beya | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                         |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                   | Saat   | 101,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                                            | Saat   | 101,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                   | Saat   | 101,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                                                          | Sa     | 18,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                               | Saat   | 16,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                             | Saat   | 16,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.