

## 35.710.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.710.1162 (900-1162)</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | 13 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasikül</b> | Asansör ve Tesisatı                                                                                                                                                                                                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1149600,00   | 150100,00     | 75050,00        |
| 2023-2 | 731900,00    | 107200,00     | 53600,00        |
| 2023-1 | 576300,00    | 76520,00      | 38260,00        |
| 2022-3 | 448200,00    | 63760,00      | 31880,00        |
| 2022-2 | 439846,00    | 55440,00      | 27720,00        |
| 2022-1 | 373100,00    | 55440,00      | 27720,00        |
| 2021   | 254400,00    | 42640,00      | 21320,00        |
| 2020   | 200500,00    | 35070,00      | 17535,00        |
| 2019   | 184400,00    | 29870,00      | 14935,00        |
| 2018   | 153000,00    | 24280,00      | 12140,00        |
| 2017   | 135100,00    | 21200,00      | 10600,00        |
| 2016   | 117400,00    | 19720,00      | 9860,00         |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2000 x 2200 mm (genişlik x derinlik)  
Kabin yatay kesit boyutları: 1350 x 1400 mm veya 1200x1500 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,87 – 2,00 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 900 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2000 mm  
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı genişliği ve kabin alanı hesabında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 34. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

## 35.710.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                      | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |
| 30.710.1162 |                 | 13 Duraklı 1,60 m/sn hız<br>lı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak<br>amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir).<br>Sınıf II asansörü (Esas olarak insan<br>taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde<br>yük de taşınabilen asansörlerdir).<br>Kademesiz hızlı, B | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                                    | Saat   | 206,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                                                             | Saat   | 206,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                                    | Saat   | 206,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                                                                           | Sa     | 39,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                                                | Saat   | 30,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                                              | Saat   | 30,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.