

25.455.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.455.1202 (254-202)
Tanımı	501-1.500 m³/h'lik, Elemanları temizlenebilen, kuru hava filtresi (madeni veya sentetik tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1493,55	77,20	38,60
2025-Kasım	1466,66	76,54	38,27
2025-Ekim	1456,14	74,64	37,32
2025-Eylül	1436,56	72,30	36,15
2025-Ocak	1193,13	62,50	31,25
2024	917,13	47,50	23,75
2023-2	588,51	28,75	14,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	416,88	17,50	8,75
2022-3	267,84	11,25	5,63
2022-2	264,82	8,63	4,32
2022-1	188,17	8,63	4,32
2021	213,90	61,00	30,50
2020	0,00	0,00	0,00
2019	181,70	42,30	21,15
2018	204,70	33,40	16,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen kuru hava filtresi; diğer özellikler BFT 25.455.1100'deki gibi olup, montajlı birim fiyatlar % 15 artırılabilecek ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75'i 10 mikrondan büyük % 25'i 10-01 mikron olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m²'sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn hızda 40 paskal (4,5 mmSS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m² toz yükünde 1,5 m/sn hız için direnci 72 paskal'dan (8 mmSS) az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrale kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi.

Not: 50000 m³/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.