

## 25.490.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.490.1116 (280-1216)</b>
<b>Tanımı</b>	Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW.
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1188202,45	26485,24	13242,62
2025-Kasım	1166322,21	26211,78	13105,89
2025-Ekim	1158824,59	25601,76	12800,88
2025-Eylül	1144052,85	24812,03	12406,02
2025-Ocak	948680,83	21430,83	10715,42
2024	788941,18	16316,18	8158,09
2023-2	556745,14	10013,24	5006,62
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	399551,99	6301,99	3151,00
2022-3	339229,61	4252,11	2126,06
2022-2	338356,84	3379,34	1689,67
2022-1	237404,41	3154,41	1577,21
2021	136500,00	3420,00	1710,00
2020	105100,00	2800,00	1400,00
2019	86180,00	2380,00	1190,00
2018	74320,00	1880,00	940,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.490.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hava sođutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.

## 25.490.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.1116		Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 115 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	30,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	30,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.