

KTB.91.4022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.4022

Tanımı 10,1-15 cm yüksekliğe kadar (15 cm dahil) HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz Hücreli Dolgu Sistemi Yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	209,50	0,00	0,00
2025-Kasım	207,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	171,88	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: 1,5 mm et kalınlığında, Kaynak Aralığı 33 cm ile 66 cm arasında değişebilen, 10,1 cm'den büyük, 12 cm veya 15 cm Yüksekliğinde HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz Hücresel Dolgu Sistemi malzemesinin temini ve istenilen yere serilmesi ile yüzeyin yapılacak dolgu işleme hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir..

ÖLÇÜ: Serilen yüzey metrekaresi cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Serilecek yüzeyin tesviyesi ve hazırlığı ile hücreler içerisine yapılacak dolgu birim fiyata dahil olmayıp ayrıca ödenir.

2-Analiz bir poz için hazırlanmış olup uygulama projesinde belirtilen kaynak aralığı ve yüksekliğe göre uygun olanı (10.450.5004, 5005, 5014, 5015, 5024, 5025, 5034, 5035, 5044, 5045, 5054 ve 5055) bu analizde malzeme ile değiştirilerek analiz aynen kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.450.5044		1,5 mm / 60 cm / 12 cm, cm [Et Kalınlığı (mm) / Kaynak Aralığı (cm) / Yükseklik (cm)], HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ (HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz) (TS EN 13251)	m ²	1,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.