

## KTB.10.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.9006

**Tanımı** Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Banko, Vestiyer, Kitaplık, Ayakkabılık veya Kaide yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4299,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4260,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3468,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2538,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1684,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1283,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 924,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 791,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 667,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 413,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İdarenin talimatlarına uygun olarak, yüklenici hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece hazırlanmış proje ve detayları göre iyi preslenmiş ve zımparalanarak imalata hazır hale getirilmiş, en az 4 cm kalınlıkta 1.Sınıf çam keresteden ahşap banko, vestiyer, kitaplık, ayakkabılık veya kaide yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı ...TL. dir.

ÖLÇÜ: Bitmiş imalatın yüzey alanı ayaklar hariç olmak üzere ölçülerek ödeme yapılır.

NOT : İmalat için ayrıca çelik profilden iskelet yapılması gerekiyorsa çelik profil bedeli ve buna ait boya imalatları ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs Usta   | Saat           | 4,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları  | Saat           | 3,200000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi  | Saat           | 1,200000 |
| 10.130.4501 | 04.151          | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)  | m <sup>3</sup> | 0,035000 |
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,003000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)   | kg             | 0,250000 |
| 10.420.1011 | 04.274          | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)   | Kt             | 0,069000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.