

### 35.110.1453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.110.1453 (715-1403)</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 3x1.600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                                         |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 57290,00     | 323,00        | 161,50          |
| 2023-2 | 35770,00     | 170,00        | 85,00           |
| 2023-1 | 29770,00     | 106,00        | 53,00           |
| 2022-3 | 21720,00     | 68,50         | 34,25           |
| 2022-2 | 21697,75     | 52,50         | 26,25           |
| 2022-1 | 15630,00     | 52,50         | 26,25           |
| 2021   | 8690,00      | 37,20         | 18,60           |
| 2020   | 7370,00      | 37,20         | 18,60           |
| 2019   | 6700,00      | 35,70         | 17,85           |
| 2018   | 4960,00      | 28,20         | 14,10           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.110.1453 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 30.110.1453 |                 | 3 x 1600 A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                           | Saat   | 1,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                  | Saat   | 1,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.