

## 35.150.3121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.3121 (791-615)</b>                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 2x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                        |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 134,75       | 74,89         | 37,44           |
| 2025-Kasım  | 133,16       | 74,24         | 37,12           |
| 2025-Ekim   | 129,20       | 72,40         | 36,20           |
| 2025-Eylül  | 125,66       | 70,13         | 35,07           |
| 2025-Ocak   | 108,20       | 60,63         | 30,32           |
| 2024        | 75,00        | 38,40         | 19,20           |
| 2023-2      | 52,00        | 20,20         | 10,10           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 37,30        | 12,60         | 6,30            |
| 2022-3      | 31,60        | 8,15          | 4,08            |
| 2022-2      | 29,63        | 6,25          | 3,13            |
| 2022-1      | 20,00        | 6,25          | 3,13            |
| 2021        | 12,40        | 4,80          | 2,40            |
| 2020        | 9,40         | 4,35          | 2,18            |
| 2019        | 10,10        | 4,15          | 2,08            |
| 2018        | 9,20         | 3,25          | 1,63            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

### 35.150.3121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 30.150.3121 |                 | 2x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                            | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                   | Saat   | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.