

35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3145 (791-624)

Tanımı 3x16rm/10rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	588,40	118,13	59,06
2025-Kasım	580,03	117,11	58,56
2025-Ekim	560,44	114,19	57,10
2025-Eylül	546,91	110,63	55,32
2025-Ocak	469,38	95,63	47,82
2024	340,00	52,50	26,25
2023-2	277,00	27,40	13,70
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	213,00	17,10	8,55
2022-3	197,00	11,00	5,50
2022-2	193,86	8,40	4,20
2022-1	108,00	8,40	4,20
2021	61,50	6,45	3,23
2020	42,50	5,85	2,93
2019	42,20	5,60	2,80
2018	34,90	4,40	2,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.150.3145 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.3145		3x16rm/10rm / N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.