

### 35.150.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.1406 (791-506)</b>                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 1x16 mm <sup>2</sup> kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                        |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                            |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 166,10       | 56,35         | 28,18           |
| 2025-Kasım  | 163,90       | 55,86         | 27,93           |
| 2025-Ekim   | 158,64       | 54,49         | 27,25           |
| 2025-Eylül  | 154,60       | 52,78         | 26,39           |
| 2025-Ocak   | 132,85       | 45,63         | 22,82           |
| 2024        | 77,00        | 9,90          | 4,95            |
| 2023-2      | 63,50        | 5,20          | 2,60            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 48,80        | 3,25          | 1,63            |
| 2022-3      | 45,40        | 2,10          | 1,05            |
| 2022-2      | 44,83        | 1,60          | 0,80            |
| 2022-1      | 24,30        | 1,60          | 0,80            |
| 2021        | 13,80        | 1,20          | 0,60            |
| 2020        | 9,35         | 0,95          | 0,48            |
| 2019        | 9,05         | 0,90          | 0,45            |
| 2018        | 7,20         | 0,70          | 0,35            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

### 35.150.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 30.150.1406 |                 | 1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                    | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                             | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                    | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.