

25.625.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.625.1201 (590-401)
Tanımı	70x170 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25715,83	2193,33	1096,66
2025-Kasım	25259,53	2174,51	1087,26
2025-Ekim	25066,01	2120,46	1060,23
2025-Eylül	24716,45	2054,01	1027,01
2025-Ocak	20550,63	1775,63	887,82
2024	15783,50	1346,00	673,00
2023-2	12225,63	815,63	407,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8948,75	497,50	248,75
2022-3	7668,94	320,94	160,47
2022-2	7594,88	246,88	123,44
2022-1	4421,88	246,88	123,44
2021	2925,00	170,80	85,40
2020	2340,00	140,00	70,00
2019	1920,00	119,00	59,50
2018	1520,00	94,00	47,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1201		70 X 170 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.