

25.625.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1305 (590-505)

Tanımı 110x200 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	25487,10	2432,10	1216,05
2023-2	16392,76	1473,76	736,88
2023-1	11949,76	899,26	449,63
2022-3	10717,73	580,13	290,07
2022-2	10583,86	446,26	223,13
2022-1	6206,26	446,26	223,13
2021	4095,00	291,34	145,67
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2652,00	202,80	101,40
2018	2100,00	159,60	79,80
2017	1848,00	139,20	69,60
2016	1716,00	128,40	64,20
2015	1368,00	102,60	51,30
2014	1296,00	93,00	46,50
2013	1171,20	84,24	42,12
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.