

## 25.310.1101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.310.1101/B (206-203/B)

**Tanımı** Bakır boru (et kalınlığı 0.8 mm, dış çapı: 5 mm) (Fosfor-Bakır alaşımlı, kaynaklı, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 166,35       | 99,88         | 49,94           |
| 2025-Kasım  | 164,26       | 99,04         | 49,52           |
| 2025-Ekim   | 157,49       | 96,56         | 48,28           |
| 2025-Eylül  | 151,95       | 93,54         | 46,77           |
| 2025-Ocak   | 128,83       | 80,86         | 40,43           |
| 2024        | 88,44        | 51,56         | 25,78           |
| 2023-2      | 62,19        | 31,25         | 15,63           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 41,73        | 18,91         | 9,46            |
| 2022-3      | 33,88        | 12,19         | 6,10            |
| 2022-2      | 31,06        | 9,38          | 4,69            |
| 2022-1      | 23,75        | 9,38          | 4,69            |
| 2021        | 14,08        | 6,14          | 3,07            |
| 2020        | 10,16        | 5,05          | 2,53            |
| 2019        | 8,48         | 4,29          | 2,15            |
| 2018        | 6,56         | 3,19          | 1,60            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.310.1101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

25.310.1101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.