

## 25.310.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.310.1105 (206-207)

**Tanımı** Bakır boru (et kalınlığı 0.8 mm, dış çapı: 12 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 283,89       | 120,20        | 60,10           |
| 2025-Kasım  | 279,84       | 119,18        | 59,59           |
| 2025-Ekim   | 266,23       | 116,21        | 58,11           |
| 2025-Eylül  | 256,45       | 112,56        | 56,28           |
| 2025-Ocak   | 215,44       | 97,31         | 48,66           |
| 2024        | 156,63       | 66,00         | 33,00           |
| 2023-2      | 115,63       | 40,00         | 20,00           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 79,83        | 24,20         | 12,10           |
| 2022-3      | 68,65        | 15,60         | 7,80            |
| 2022-2      | 65,05        | 12,00         | 6,00            |
| 2022-1      | 47,00        | 12,00         | 6,00            |
| 2021        | 27,24        | 7,86          | 3,93            |
| 2020        | 18,94        | 6,44          | 3,22            |
| 2019        | 15,43        | 5,48          | 2,74            |
| 2018        | 10,70        | 2,95          | 1,48            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.310.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

## 25.310.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                            |        |          |
| 20.310.1105 |                 | Dış Çap 12 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                             |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                 | Saat   | 0,160000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                        | Saat   | 0,160000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                       | Saat   | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.