

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.9102 (210-152)
Tanımı	20 Ø mm (3/4"), TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3737,11	335,84	167,92
2025-Kasım	3574,15	332,95	166,48
2025-Ekim	3477,64	324,69	162,35
2025-Eylül	3471,08	314,50	157,25
2025-Ocak	2966,88	271,88	135,94
2024	2656,25	206,25	103,13
2023-2	2255,00	125,00	62,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1653,13	75,63	37,82
2022-3	1481,78	48,75	24,38
2022-2	1470,53	37,50	18,75
2022-1	761,25	37,50	18,75
2021	429,44	24,56	12,28
2020	344,04	20,14	10,07
2019	276,25	17,13	8,57
2018	243,00	29,90	14,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C'de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişimler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen, her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan, açma kapama düzeneği bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.9102		20 Ø mm (3/4") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.