

## KTB.95.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.1010

**Tanımı** AKTİF ÇİFTLİ BEAM SENSÖR

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 9125,04      | 371,66        | 185,83          |
| 2025-Kasım  | 8762,16      | 368,46        | 184,23          |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 7141,45      | 300,87        | 150,44          |
| 2024        | 5527,00      | 227,00        | 113,50          |
| 2023-2      | 3712,34      | 33,50         | 16,75           |
| 2023-1      | 2981,00      | 25,00         | 12,50           |
| 2022-3      | 4452,87      | 61,48         | 30,74           |
| 2022-2      | 4452,87      | 47,29         | 23,65           |
| 2022-1      | 2309,40      | 40,82         | 20,41           |
| 2021        | 1156,25      | 30,00         | 15,00           |
| 2020        | 985,85       | 41,10         | 20,55           |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Seksiyon giriş kapıları, koridorlar ve fazla yaklaşılması istenilmeyen vitrin(eser) önlerinde hareket denetimini sağlamak üzere uluslar arası standartlara sahip olmalıdır.

100 m-120 m koruma mesafesine sahip olacaktır.

Kuru kontak röle çıkışı olacaktır. Çift beam, AND(VE) kapılı özelliđine sahip, Her türlü malzeme, işçilik, yatay -düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

## KTB.95.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|
| 04.KTB.8110 |                 | AKTİF ÇİFTLİ BEAM SENSÖR | Adet   | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Karşılığı         |        |          |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası          | Saat   | 0,580000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                    | Saat   | 0,580000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.