

## 25.300.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.300.1363 (201-192)

**Tanımı** Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 34", 169.0 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 9662,63      | 1908,46       | 954,23          |
| 2025-Kasım  | 9611,01      | 1892,08       | 946,04          |
| 2025-Ekim   | 9437,99      | 1845,06       | 922,53          |
| 2025-Eylül  | 9263,44      | 1787,23       | 893,62          |
| 2025-Ocak   | 8575,00      | 1545,00       | 772,50          |
| 2024        | 8192,50      | 1162,50       | 581,25          |
| 2023-2      | 6561,88      | 704,38        | 352,19          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4868,85      | 431,35        | 215,68          |
| 2022-3      | 4715,13      | 278,36        | 139,18          |
| 2022-2      | 4650,89      | 214,13        | 107,07          |
| 2022-1      | 2114,13      | 214,13        | 107,07          |
| 2021        | 1245,20      | 140,34        | 70,17           |
| 2020        | 876,98       | 115,01        | 57,51           |
| 2019        | 771,84       | 91,52         | 45,76           |
| 2018        | 536,00       | 64,00         | 32,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.300.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.300.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                    |        |          |
| 20.300.1363 |                 | 34" ----- 863,6x8,0 ----- 169.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                               | Saat   | 0,900000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                         | Saat   | 2,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                | Saat   | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.