

25.307.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1102 (204-4102)
Tanımı	Anma ölçüsü ¾", muhafaza dış çapı 90 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	660,79	193,39	96,69
2025-Kasım	657,01	191,74	95,87
2025-Ekim	644,65	186,96	93,48
2025-Eylül	631,76	181,11	90,56
2025-Ocak	580,31	156,56	78,28
2024	421,63	110,38	55,19
2023-2	305,63	66,88	33,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	217,29	41,04	20,52
2022-3	202,49	26,49	13,25
2022-2	196,39	20,39	10,20
2022-1	100,39	20,39	10,20
2021	57,95	13,36	6,68
2020	39,70	10,94	5,47
2019	34,99	9,31	4,66
2018	31,00	6,00	3,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1102		3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.