

25.307.1102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1102/A (204-4102/A)
Tanımı	Anma ölçüsü ¾", muhafaza dış çapı 90 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	859,03	251,40	125,70
2025-Kasım	854,11	249,26	124,63
2025-Ekim	838,05	243,05	121,53
2025-Eylül	821,29	235,44	117,72
2025-Ocak	754,40	203,53	101,77
2024	548,12	143,49	71,75
2023-2	397,32	86,94	43,47
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	282,48	53,35	26,68
2022-3	263,24	34,44	17,22
2022-2	255,31	26,51	13,26
2022-1	130,51	26,51	13,26
2021	75,34	17,37	8,69
2020	51,61	14,22	7,11
2019	45,49	12,10	6,05
2018	40,30	7,80	3,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1102/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.