

25.307.1104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1104/A (204-4104/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 1 ¼", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1270,48	415,50	207,75
2025-Kasım	1263,02	411,92	205,96
2025-Ekim	1238,90	401,70	200,85
2025-Eylül	1213,43	389,10	194,55
2025-Ocak	1111,50	336,38	168,19
2024	828,59	238,72	119,36
2023-2	598,00	144,63	72,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	423,75	89,00	44,50
2022-3	391,73	57,46	28,73
2022-2	378,48	44,21	22,11
2022-1	196,16	44,21	22,11
2021	114,02	28,99	14,49
2020	78,62	23,76	11,88
2019	69,20	20,22	10,11
2018	55,38	9,69	4,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1104/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.