

## 25.307.1105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.307.1105/A (204-4105/A)</b>                                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | Anma ölçüsü 1½", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                              |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1342,78      | 459,14        | 229,57          |
| 2025-Kasım  | 1334,84      | 455,21        | 227,61          |
| 2025-Ekim   | 1309,20      | 443,92        | 221,96          |
| 2025-Eylül  | 1281,97      | 429,99        | 215,00          |
| 2025-Ocak   | 1172,85      | 371,72        | 185,86          |
| 2024        | 863,04       | 260,17        | 130,09          |
| 2023-2      | 620,75       | 157,63        | 78,82           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 439,74       | 96,86         | 48,43           |
| 2022-3      | 403,95       | 62,53         | 31,27           |
| 2022-2      | 389,53       | 48,11         | 24,06           |
| 2022-1      | 203,31       | 48,11         | 24,06           |
| 2021        | 117,31       | 31,54         | 15,77           |
| 2020        | 81,17        | 25,84         | 12,92           |
| 2019        | 71,41        | 22,01         | 11,01           |
| 2018        | 57,46        | 11,38         | 5,69            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.