

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1107/A (204-4107/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 2½", muhafaza dış çapı 140 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1820,69	519,40	259,70
2025-Kasım	1810,30	514,93	257,47
2025-Ekim	1776,36	502,14	251,07
2025-Eylül	1741,03	486,40	243,20
2025-Ocak	1600,22	420,47	210,24
2024	1218,75	318,50	159,25
2023-2	912,85	192,97	96,49
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	651,63	118,63	59,32
2022-3	609,26	76,58	38,29
2022-2	591,58	58,90	29,45
2022-1	301,03	58,90	29,45
2021	173,60	38,61	19,30
2020	118,76	31,67	15,84
2019	104,70	26,95	13,48
2018	85,80	13,26	6,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.