

## 25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.307.1110/A (204-4110/A)</b>                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Anma ölçüsü 5", muhafaza dış çapı 225 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                             |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3285,62      | 666,93        | 333,47          |
| 2025-Kasım  | 3267,98      | 661,18        | 330,59          |
| 2025-Ekim   | 3208,99      | 644,75        | 322,38          |
| 2025-Eylül  | 3149,37      | 624,56        | 312,28          |
| 2025-Ocak   | 2914,03      | 539,90        | 269,95          |
| 2024        | 2340,65      | 403,65        | 201,83          |
| 2023-2      | 1858,19      | 244,57        | 122,29          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1344,59      | 150,22        | 75,11           |
| 2022-3      | 1291,02      | 96,97         | 48,49           |
| 2022-2      | 1268,64      | 74,59         | 37,30           |
| 2022-1      | 617,34       | 74,59         | 37,30           |
| 2021        | 358,07       | 48,89         | 24,45           |
| 2020        | 239,54       | 40,08         | 20,04           |
| 2019        | 212,21       | 34,11         | 17,06           |
| 2018        | 175,50       | 22,23         | 11,12           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.