

25.307.1113/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.307.1113/A (204-4113/A)
Tanımı	Anma ölçüsü 10", muhafaza dış çapı 400 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7940,37	770,80	385,40
2025-Kasım	7901,18	764,18	382,09
2025-Ekim	7765,67	745,17	372,59
2025-Eylül	7634,39	721,83	360,92
2025-Ocak	7124,00	624,00	312,00
2024	5531,34	472,72	236,36
2023-2	4501,65	286,40	143,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3297,53	175,90	87,95
2022-3	3234,53	113,56	56,78
2022-2	3208,34	87,36	43,68
2022-1	1505,99	87,36	43,68
2021	842,09	57,27	28,64
2020	553,27	46,93	23,47
2019	492,05	39,96	19,98
2018	452,40	30,68	15,34

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1113/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1113/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.