

25.305.8107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8107/A (204-920/1-7/A)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	243,98	17,41	8,71
2023-2	183,99	10,55	5,28
2023-1	139,26	6,45	3,23
2022-3	110,39	4,18	2,09
2022-2	109,44	3,23	1,62
2022-1	67,60	3,23	1,62
2021	47,75	2,10	1,05
2020	43,23	1,73	0,87
2019	41,76	1,48	0,74
2018	39,50	0,94	0,47

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.