

## 25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.8203/A (204-920/2-4/A)</b>                                         |
| <b>Tanımı</b>  | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 317,85       | 24,17         | 12,09           |
| 2025-Kasım  | 316,74       | 23,95         | 11,98           |
| 2025-Ekim   | 313,68       | 23,36         | 11,68           |
| 2025-Eylül  | 309,36       | 22,64         | 11,32           |
| 2025-Ocak   | 266,45       | 19,58         | 9,79            |
| 2024        | 197,64       | 14,83         | 7,42            |
| 2023-2      | 144,16       | 9,00          | 4,50            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 109,43       | 5,51          | 2,76            |
| 2022-3      | 80,41        | 3,58          | 1,79            |
| 2022-2      | 79,56        | 2,74          | 1,37            |
| 2022-1      | 49,30        | 2,74          | 1,37            |
| 2021        | 26,50        | 1,79          | 0,90            |
| 2020        | 23,94        | 1,48          | 0,74            |
| 2019        | 23,06        | 1,25          | 0,63            |
| 2018        | 21,75        | 0,88          | 0,44            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8203/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.