

25.320.5306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.5306 (209-406)
Tanımı	50 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15199,44	554,70	277,35
2025-Kasım	14505,43	549,94	274,97
2025-Ekim	14111,79	536,28	268,14
2025-Eylül	14110,58	519,46	259,73
2025-Ocak	12052,81	449,06	224,53
2024	8935,38	340,38	170,19
2023-2	7880,00	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5809,69	125,94	62,97
2022-3	3525,63	81,25	40,63
2022-2	3506,89	62,51	31,26
2022-1	2150,01	62,51	31,26
2021	1209,06	40,96	20,48
2020	968,04	33,56	16,78
2019	776,16	28,58	14,29
2018	570,00	20,30	10,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5306		50 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemedен, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.