

25.305.6301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.6301/A (204-2101/A)
Tanımı	50 Ø, 2,0 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm)], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	209,03	72,53	36,27
2025-Kasım	208,01	71,90	35,95
2025-Ekim	205,07	70,12	35,06
2025-Eylül	201,20	67,95	33,98
2025-Ocak	173,48	58,73	29,37
2024	144,11	44,55	22,28
2023-2	95,35	27,00	13,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	65,11	16,34	8,17
2022-3	59,27	10,53	5,27
2022-2	56,84	8,10	4,05
2022-1	37,64	8,10	4,05
2021	21,86	5,31	2,65
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.305.6301/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.