

25.320.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.3105 (210-815)
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2") vidalı, Piring preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2146,23	294,14	147,07
2025-Kasım	2056,53	291,61	145,81
2025-Ekim	2001,23	284,36	142,18
2025-Eylül	1994,30	275,46	137,73
2025-Ocak	1705,63	238,13	119,07
2024	1298,94	170,19	85,10
2023-2	786,89	103,14	51,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	569,23	62,98	31,49
2022-3	500,44	40,64	20,32
2022-2	491,05	31,25	15,63
2022-1	251,25	31,25	15,63
2021	141,88	20,49	10,24
2020	113,90	16,79	8,40
2019	96,59	14,29	7,15
2018	71,00	6,20	3,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.3105		40 Ø mm (1 1/2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.