

## 25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.330.2308 (219-1308)</b>                                                                                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 125 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 21800,61     | 1151,10       | 575,55          |
| 2025-Kasım  | 21579,86     | 1141,23       | 570,62          |
| 2025-Ekim   | 20974,18     | 1112,85       | 556,43          |
| 2025-Eylül  | 20616,28     | 1077,98       | 538,99          |
| 2025-Ocak   | 18031,88     | 931,88        | 465,94          |
| 2024        | 14719,00     | 706,50        | 353,25          |
| 2023-2      | 11636,88     | 428,13        | 214,07          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 8267,00      | 260,75        | 130,38          |
| 2022-3      | 4615,76      | 168,19        | 84,10           |
| 2022-2      | 4576,95      | 129,38        | 64,69           |
| 2022-1      | 3704,38      | 129,38        | 64,69           |
| 2021        | 2202,11      | 84,78         | 42,39           |
| 2020        | 1763,33      | 69,46         | 34,73           |
| 2019        | 1598,99      | 59,11         | 29,56           |
| 2018        | 1250,00      | 37,50         | 18,75           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneği olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu - flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 20.330.2308 |                 | 125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite ) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                              | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                                        | Saat   | 1,600000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                                               | Saat   | 1,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.