

## 25.330.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.330.3201 (219-1501)</b>                                                           |
| <b>Tanımı</b>  | 65 Ø mm, Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                           |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 11783,99     | 722,61        | 361,31          |
| 2025-Kasım  | 11664,83     | 716,41        | 358,21          |
| 2025-Ekim   | 11337,78     | 698,61        | 349,31          |
| 2025-Eylül  | 11142,85     | 676,71        | 338,36          |
| 2025-Ocak   | 9745,00      | 585,00        | 292,50          |
| 2024        | 8408,50      | 443,50        | 221,75          |
| 2023-2      | 5761,25      | 268,75        | 134,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4086,25      | 163,75        | 81,88           |
| 2022-3      | 2907,08      | 105,63        | 52,82           |
| 2022-2      | 2882,70      | 81,25         | 40,63           |
| 2022-1      | 1743,75      | 81,25         | 40,63           |
| 2021        | 1201,05      | 53,24         | 26,62           |
| 2020        | 961,88       | 43,63         | 21,82           |
| 2019        | 743,48       | 37,13         | 18,57           |
| 2018        | 666,00       | 26,00         | 13,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısız, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genişleme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompanseör.

## 25.330.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                            |        |          |
| 20.330.3201 |                 | 65 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                       | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                 | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                        | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.