

25.312.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.312.1202 (226-922)
Tanımı	Klapeli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	738,33	126,23	63,11
2025-Kasım	708,44	125,14	62,57
2025-Ekim	689,44	122,03	61,02
2025-Eylül	686,28	118,21	59,11
2025-Ocak	587,19	102,19	51,10
2024	491,13	77,38	38,69
2023-2	341,88	46,88	23,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	255,19	28,94	14,47
2022-3	199,68	18,69	9,35
2022-2	195,38	14,39	7,20
2022-1	136,26	14,39	7,20
2021	77,54	9,44	4,72
2020	64,48	7,73	3,87
2019	62,23	6,59	3,30
2018	49,80	2,65	1,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.312.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klapeli, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı bulunan pis su geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.312.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.312.1202		Klapeli tip; 125 Ø mm	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,150000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.