

## 25.325.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3105 (228-105)

**Tanımı** 40 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5700,64      | 434,65        | 217,33          |
| 2025-Kasım  | 5449,06      | 430,93        | 215,47          |
| 2025-Ekim   | 5301,73      | 420,21        | 210,11          |
| 2025-Eylül  | 5294,16      | 407,04        | 203,52          |
| 2025-Ocak   | 4524,38      | 351,88        | 175,94          |
| 2024        | 3471,88      | 263,13        | 131,57          |
| 2023-2      | 2229,44      | 159,44        | 79,72           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1630,10      | 97,60         | 48,80           |
| 2022-3      | 991,11       | 62,99         | 31,50           |
| 2022-2      | 976,59       | 48,46         | 24,23           |
| 2022-1      | 594,71       | 48,46         | 24,23           |
| 2021        | 321,83       | 31,76         | 15,88           |
| 2020        | 258,09       | 26,04         | 13,02           |
| 2019        | 209,30       | 22,16         | 11,08           |
| 2018        | 181,00       | 12,10         | 6,05            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                  |        |          |
| 20.325.3105 |                 | 40 Ø mm / PİK döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                       | Saat   | 0,550000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                              | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.