

## 25.325.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3209 (228-409)

**Tanımı** 100 Ø mm Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 17626,68     | 856,94        | 428,47          |
| 2025-Kasım  | 16830,06     | 849,59        | 424,80          |
| 2025-Ekim   | 16373,86     | 828,49        | 414,25          |
| 2025-Eylül  | 16365,75     | 802,51        | 401,26          |
| 2025-Ocak   | 13981,25     | 693,75        | 346,88          |
| 2024        | 10762,25     | 526,00        | 263,00          |
| 2023-2      | 7142,50      | 318,75        | 159,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 5247,75      | 194,00        | 97,00           |
| 2022-3      | 3187,91      | 125,13        | 62,57           |
| 2022-2      | 3159,04      | 96,25         | 48,13           |
| 2022-1      | 2408,75      | 96,25         | 48,13           |
| 2021        | 1293,38      | 63,06         | 31,53           |
| 2020        | 1035,93      | 51,68         | 25,84           |
| 2019        | 864,19       | 43,98         | 21,99           |
| 2018        | 622,00       | 18,90         | 9,45            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                       |        |          |
| 20.325.3209 |                 | 100 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                            | Saat   | 1,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                   | Saat   | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.