

25.305.2104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2104/34 (204-3105/3400)
	00
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, % 18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	218,87	94,28	47,14
2025-Kasım	217,69	93,49	46,75
2025-Ekim	214,30	91,16	45,58
2025-Eylül	209,92	88,30	44,15
2025-Ocak	181,06	76,33	38,17
2024	161,07	57,82	28,91
2023-2	113,94	35,03	17,52
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	81,72	21,54	10,77
2022-3	74,03	13,91	6,96
2022-2	70,81	10,69	5,35
2022-1	47,13	10,69	5,35
2021	26,31	7,01	3,50
2020	21,22	5,77	2,89
2019	18,94	4,90	2,45
2018	13,81	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.