

## 25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 25.305.2107/33 (204-3108/3300)                                                                                                   |
|         | 00                                                                                                                               |
| Tanımı  | Pn 20 polipropilen boru 2 1/2", 75/12.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) |
| Birimi  | m                                                                                                                                |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                    |
| Fasikül | Müşterek Tesisat                                                                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 705,66       | 145,09        | 72,55           |
| 2025-Kasım  | 702,71       | 143,83        | 71,92           |
| 2025-Ekim   | 694,42       | 140,26        | 70,13           |
| 2025-Eylül  | 683,17       | 135,87        | 67,94           |
| 2025-Ocak   | 588,70       | 117,45        | 58,73           |
| 2024        | 554,81       | 89,00         | 44,50           |
| 2023-2      | 410,99       | 53,93         | 26,97           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 306,73       | 33,05         | 16,53           |
| 2022-3      | 293,48       | 21,33         | 10,67           |
| 2022-2      | 288,56       | 16,43         | 8,22            |
| 2022-1      | 181,37       | 16,43         | 8,22            |
| 2021        | 98,32        | 10,74         | 5,37            |
| 2020        | 78,89        | 8,83          | 4,42            |
| 2019        | 72,99        | 7,51          | 3,76            |
| 2018        | 50,32        | 5,15          | 2,58            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.