

25.305.2109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2109/33 (204-3110/3300) 00
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 4", 110/18.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1438,15	168,25	84,13
2025-Kasım	1432,88	166,79	83,40
2025-Ekim	1418,07	162,66	81,33
2025-Eylül	1397,41	157,56	78,78
2025-Ocak	1203,78	136,21	68,11
2024	1159,90	103,21	51,61
2023-2	874,54	62,54	31,27
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	661,84	38,34	19,17
2022-3	646,79	24,74	12,37
2022-2	641,10	19,05	9,53
2022-1	396,05	19,05	9,53
2021	212,66	12,48	6,24
2020	170,36	10,22	5,11
2019	168,85	8,71	4,36
2018	119,63	5,66	2,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2109/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.