

## 25.310.1310/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.310.1310/C (206-510/C)

**Tanımı** Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 28 mm) (Gümüş-Bakır alaşımli, kaynaklı, %40 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1259,90      | 234,12        | 117,06          |
| 2025-Kasım  | 1238,90      | 232,11        | 116,06          |
| 2025-Ekim   | 1166,45      | 226,32        | 113,16          |
| 2025-Eylül  | 1120,91      | 219,24        | 109,62          |
| 2025-Ocak   | 929,78       | 189,53        | 94,77           |
| 2024        | 712,43       | 143,68        | 71,84           |
| 2023-2      | 561,32       | 87,07         | 43,54           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 403,42       | 53,07         | 26,54           |
| 2022-3      | 368,94       | 34,24         | 17,12           |
| 2022-2      | 361,05       | 26,36         | 13,18           |
| 2022-1      | 246,86       | 26,36         | 13,18           |
| 2021        | 129,53       | 16,03         | 8,02            |
| 2020        | 86,36        | 13,13         | 6,57            |
| 2019        | 70,40        | 11,18         | 5,59            |
| 2018        | 54,21        | 6,57          | 3,29            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.310.1310/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

25.310.1310/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.