# KTB.61.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.61.8006** |
| Tanımı | Tip-6: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (5- 7 W Arası ) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4709,03 | 115,35 | 57,68 |
| 2025-Kasım | 4664,73 | 114,35 | 57,18 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3788,38 | 93,38 | 46,69 |
| 2024 | 2936,00 | 71,00 | 35,50 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.61.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

6-7 W arası magnet LED ray spot armatür, Alüminyum Eloksal kaplama, 6013 Alüminyum Soğutucu gövde, 360 derece mafsallı, Yönlendirilebilir spot. Dimlenebilir, isteğe bağlı zoomlanabilir veya sabit, Işık açısı ayarlanabilir, Işık kaynağı: Cree Xlamp power led, Led ömrü: 50.000 saat,  12-48 V Ray sistemi ile çalışan zoom ayarlı optik, 12-48V  Slim ince ray sistem, difüzör: Zoom lens, Elektronik kart devreli soket , 500-1000 lümen arası, Işık rengi  2700K / 3000K /4000K / 5000 K/6000 K,, CRI en az >90, ebatları: 20mm – 60mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Yanmaz kablo -40°C to+105°C(3000hrs) IES test raporlu TSE, CE Belgesine sahip olmalıdır.
Not: Vitrin içi mini ray ve sürücüsü fiyatına dahildir. Kasa rengi, Işık açısı ve rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında her türlü nakliyesi, zayiatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil TL fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.61.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.8006 | | Tip-6: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (6- 7 W Arası ) | Adet | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,180000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,180000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.