

KTB.61.8007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.8007

Tanımı Tip-7: Vitrin İçi Sabit Mini Ray Spot Aydınlatma Armatürü (1- 3W' A Kadar)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2863,64	115,35	57,68
2025-Kasım	2836,73	114,35	57,18
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2304,00	93,37	46,68
2024	5598,50	71,00	35,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1-5 W arası Vitrin içi sabit mini ray spot, Alüminyum Eloksal kaplama, 6013 Alüminyum Soğutucu gövde, Dimlenebilir, Işık açısı ayarlanabilir, Işık kaynağı: Cree Xlamp power led, Led ömrü: 50.000 saat, 12-48 V Ray sistemi ile çalışan zoom ayarlı optik, 12-48V Slim ince ray sistem, Difüzör: 8°-90° Sabit Lens seçeneği, 360° dönebilen kasa yapısı, 140-550 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K / 4000K / 5000 K/6000 K,, CRI en az >90, ebatları: 20mm – 60mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Yanmaz kablo -40°C to +105°C(3000hrs) IES test raporlu TSE, CE Belgesine sahip olmalıdır.

Not: Vitrin içi mini ray ve sürücüsü fiyatına dahildir. Kasa rengi, Işık açısı ve rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında her türlü nakliyesi, zayıtı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil TL fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8007		Tip-7: Vitrin İçi Sabit Mini Ray Spot Aydınlatma Armatürü (1- 3W' A Kadar)	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1064	01.503	Çıracak	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.