

## 25.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.410.2101 (238-511)</b>                             |
| <b>Tanımı</b>  | 1.12 m³/dak. Serbest hava, 8 atmosfer basınçlı kompresör |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                            |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 191786,63    | 1598,10       | 799,05          |
| 2025-Kasım  | 189710,64    | 1584,39       | 792,20          |
| 2025-Ekim   | 187296,48    | 1545,00       | 772,50          |
| 2025-Eylül  | 183467,61    | 1496,59       | 748,30          |
| 2025-Ocak   | 151168,75    | 1293,75       | 646,88          |
| 2024        | 125867,50    | 980,00        | 490,00          |
| 2023-2      | 96656,25     | 593,75        | 296,88          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 71515,00     | 365,00        | 182,50          |
| 2022-3      | 55820,00     | 235,63        | 117,82          |
| 2022-2      | 55765,63     | 181,25        | 90,63           |
| 2022-1      | 33868,75     | 181,25        | 90,63           |
| 2021        | 21395,58     | 118,81        | 59,41           |
| 2020        | 18598,91     | 97,38         | 48,69           |
| 2019        | 16602,11     | 82,88         | 41,44           |
| 2018        | 12220,00     | 73,50         | 36,75           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağı ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 20.410.2101 |                 | 1.12 m³/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                    | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                              | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                     | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.