

KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.70.1001

Tanımı 15 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5965,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5913,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4829,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3411,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2074,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1464,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 943,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 730,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 729,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 477,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Orijinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine göre profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması, imalatta 1. kalite beyaz alçı kullanılması boyların ençok 1 mt olarak parçalı dökülmesi, 1 mt boyda ortalama 200 gr kırıntı kullanılması, profillerin ve tezyinatın pürüzsüz, temiz, düzgün çıkarılması; kalıptan alındıktan sonra kalıp hatası bulunursa montajdan evvel aynı alçıyla onarımı, alçının doğal beyazlığını bozacak herhangi bir leke kalmayacak şekilde korniş yüzünün temizliği, temizlenmiş ve montaja hazır hale getirilmiş korniş parçalarının yerine alçı şerbeti ile yapıştırılması, 1 mt ara ile konulmuş demir tellerin ankre edilmesi, ek yerlerinde profil hataları veya diş, kademe meydana getirilmemesi, profil ve hatların mütemadi bir şekilde yapılması, ek yerlerinde meydana gelebilecek derzlerin alçı macunu ile onarımı ve perdahı için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL .dir.

ÖLÇÜ: Yukarıdaki şartlarla yapılan alçı korniş metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 7,500000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 4,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.240.5510 | 04.458/G | Örgü Alçısı | kg | 8,000000 |
| 10.420.1514 | 04.459 | Kıtık | kg | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.