

## KTB.70.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.3002

**Tanımı** Plastik veya madeni toz boya ile klasik dolu kalemişinin ihyası

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3737,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3705,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3025,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2152,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1309,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 928,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 599,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 465,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 463,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 302,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Mevcut numunesi üzerinden desenin kopya edilerek noksanlarının orijinal örneklerinden yararlanılarak tamamlanması ve hazırlanan desenin genel görünüşü ve her detayının idarece istendiđinde 1/10 veya 1/5 ölçeđinde çizilerek iđnelendikten sonra silkenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, orijinal renk ve görünümünde desenin işlenmesi, kalem işi ise tutkallı sulu boya ve plastik boya ile yapılması (desenlerin orijinal kısımlara uyum sağlaması) için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik şekle dönüştürülerek uygun formülle metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs Usta   | Saat   | 5,750000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları  | Saat   | 1,500000 |
| 10.250.1011 |                 | Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası<br>(Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:3,<br>Parlaklık:G3) | lt     | 0,125000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.