

## 25.400.9205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.400.9205 (245-205)</b>                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm)<br>Kaplama |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                    |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 356,85       | 173,70        | 86,85           |
| 2025-Kasım  | 352,65       | 172,21        | 86,11           |
| 2025-Ekim   | 344,54       | 167,94        | 83,97           |
| 2025-Eylül  | 338,15       | 162,68        | 81,34           |
| 2025-Ocak   | 298,90       | 140,63        | 70,32           |
| 2024        | 238,84       | 106,88        | 53,44           |
| 2023-2      | 176,81       | 64,69         | 32,35           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 129,08       | 39,38         | 19,69           |
| 2022-3      | 103,38       | 25,31         | 12,66           |
| 2022-2      | 97,48        | 19,41         | 9,71            |
| 2022-1      | 71,60        | 19,41         | 9,71            |
| 2021        | 48,36        | 19,69         | 9,85            |
| 2020        | 34,05        | 16,15         | 8,08            |
| 2019        | 30,34        | 13,74         | 6,87            |
| 2018        | 23,36        | 10,85         | 5,43            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                        |        |          |
| 10.200.1301 | 04.276          | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg     | 3,450000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                         |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                             | Saat   | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.