

## 25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.112.1103 (079-200)</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Tanımı</b>  | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                            |
| <b>Fasikül</b> | Sıhhi Tesisat                                                                                                                                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14184,99     | 671,66        | 335,83          |
| 2025-Kasım  | 13829,61     | 665,90        | 332,95          |
| 2025-Ekim   | 14047,19     | 649,35        | 324,68          |
| 2025-Eylül  | 13723,50     | 629,00        | 314,50          |
| 2025-Ocak   | 11300,00     | 543,75        | 271,88          |
| 2024        | 9259,31      | 412,50        | 206,25          |
| 2023-2      | 7544,63      | 250,00        | 125,00          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4942,35      | 151,25        | 75,63           |
| 2022-3      | 3544,91      | 97,50         | 48,75           |
| 2022-2      | 3522,41      | 75,00         | 37,50           |
| 2022-1      | 1868,06      | 75,00         | 37,50           |
| 2021        | 1219,36      | 49,13         | 24,57           |
| 2020        | 910,46       | 40,25         | 20,13           |
| 2019        | 720,54       | 34,25         | 17,13           |
| 2018        | 498,00       | 41,50         | 20,75           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt'lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt'lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

## 25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |
| 20.112.1103 |                 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici) | Tk     | 1,000000 |
| 20.130.1204 |                 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)                                                                                                                   | Ad     | 2,000000 |
| 20.112.1001 |                 | Alafranga klozet iç takımı                                                                                                                                                                                                                              | Ad     | 1,000000 |
| 20.112.1002 |                 | Klozet esnek hortum 0,5 m                                                                                                                                                                                                                               | Ad     | 2,000000 |
| 20.112.1003 |                 | Klozet kapağı                                                                                                                                                                                                                                           | Ad     | 1,000000 |
| 20.305.2101 |                 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)                                                                                                             | m      | 0,500000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                                                                          | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                                 | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                                                                                                                                       |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.