

25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1112 (220-112)

Tanımı 200 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11567,91	1419,76	709,88
2025-Kasım	11452,09	1407,58	703,79
2025-Ekim	11133,39	1372,59	686,30
2025-Eylül	10931,63	1329,58	664,79
2025-Ocak	9553,13	1149,38	574,69
2024	8874,00	871,50	435,75
2023-2	5863,13	528,13	264,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4588,75	321,25	160,63
2022-3	3489,31	207,19	103,60
2022-2	3441,50	159,38	79,69
2022-1	2871,88	159,38	79,69
2021	1893,66	104,43	52,22
2020	1516,95	85,56	42,78
2019	1133,10	72,81	36,41
2018	855,00	31,80	15,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1112		200 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.