

25.332.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1305 (220-305)
Tanımı	80 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3900,79	789,78	394,89
2025-Kasım	3862,25	783,01	391,51
2025-Ekim	3755,81	763,55	381,78
2025-Eylül	3683,21	739,61	369,81
2025-Ocak	3215,63	639,38	319,69
2024	2937,25	484,75	242,38
2023-2	1736,25	293,75	146,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1380,13	178,88	89,44
2022-3	782,39	115,38	57,69
2022-2	755,76	88,75	44,38
2022-1	640,00	88,75	44,38
2021	378,70	58,15	29,07
2020	304,10	47,66	23,83
2019	230,50	40,55	20,28
2018	194,00	14,40	7,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısı yanıl eksene olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C).

25.332.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1305		80 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.