

25.332.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1309 (220-309)
Tanımı	200 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10016,18	1419,76	709,88
2025-Kasım	9916,20	1407,58	703,79
2025-Ekim	9640,88	1372,59	686,30
2025-Eylül	9463,40	1329,58	664,79
2025-Ocak	8268,13	1149,38	574,69
2024	7650,25	871,50	435,75
2023-2	4515,63	528,13	264,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3643,75	321,25	160,63
2022-3	2052,44	207,19	103,60
2022-2	2004,63	159,38	79,69
2022-1	1684,38	159,38	79,69
2021	990,01	104,43	52,22
2020	794,03	85,56	42,78
2019	601,51	72,81	36,41
2018	536,00	36,10	18,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısı al yanıl eksenel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C).

25.332.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1309		200 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.