

## KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.98.0014

**Tanımı** 48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 254480,88    | 6414,00       | 3207,00         |
| 2025-Kasım  | 249812,04    | 6358,96       | 3179,48         |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 203192,50    | 5192,50       | 2596,25         |
| 2024        | 151250,00    | 3941,70       | 1970,85         |
| 2023-2      | 95587,50     | 2641,01       | 1320,51         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 64633,34     | 1970,90       | 985,45          |
| 2022-3      | 63000,00     | 2049,74       | 1024,87         |
| 2022-2      | 63000,00     | 1576,72       | 788,36          |
| 2022-1      | 53283,89     | 1361,00       | 680,50          |
| 2021        | 18997,50     | 1000,00       | 500,00          |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Soğutucu akışkan R410A olan, Soğutma kapasitesi 47.500 btu/h' den, ısıtma kapasitesi 40.500 btu/h den az olmayan, yıkanabilir filtreye sahip, uzaktan veya kablolu kumanda kontrollü (kumanda dahil), 4 yöne hava üflemeli, otomatik sıcaklık kontrolü olan. Enerji seviyesi A++ seviyesinde. Ses seviyesi en fazla (iç ünite) 70 dBA olan, kışın en az 5dereceye dış ortam sıcaklığında çalışabilen, defrost fonksiyonuna sahip, farklı fan hızı seviyelerine sahip kaset tipi klimanın İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayıatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.98.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| 04.KTB.9202 |                 | 48.000 Btu/h Kaset tipi İnverter Klima | Adet   | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Karşılığı                       |        |           |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                         | Saat   | 6,700000  |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                | Saat   | 13,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.