

## 48.410.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>48.410.1101 (MSB.663/A)</b>
<b>Tanımı</b>	Beyaz Mermer Limonluk Yapılması
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Milli Savunma Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	242,83	0,00	0,00
2025-Kasım	240,63	0,00	0,00
2025-Ekim	235,15	0,00	0,00
2025-Eylül	228,78	0,00	0,00
2025-Ocak	198,86	0,00	0,00
2024	152,89	0,00	0,00
2023-2	102,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	68,25	0,00	0,00
2022-3	44,61	0,00	0,00
2022-2	38,35	0,00	0,00
2022-1	32,64	0,00	0,00
2021	26,13	0,00	0,00
2020	22,25	0,00	0,00
2019	18,96	0,00	0,00
2018	15,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Beyaz mermer merdiven basamağı ucuna 10x3 ebadında limonluğun konulması ve silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Mermer limonluk uzunluğu hesaplanır.

Not:

$K = \text{tespit edilen katsayı}$ ,  $a = \text{en (cm)}$ ,  $b = \text{boy (cm)}$ ,  $h = \text{kalınlık (cm)}$

$K = (k_1 \times k_2) - 1$ ,  $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$  (ebat artış katsayısı),  $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$  (kalınlık artış katsayısı)

Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı  $k_1 = 1$  dir.

3x30xs.boy için,  $k_1 = 1$ ,  $k_2 = \log(3) / \log(6) + 0,61 = 1,22$

$K = (1 \times 1,22) - 1 = 0,22$

2x30xs.boy için

$K = 1$

10.240.1001.... 0,10x0,22= 0,022 m<sup>2</sup>

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.1001	04.416/A001	Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m <sup>2</sup>	0,105000
		(TS 10449), beyaz mermer		
		(zayiatıyla)		
10.240.1001	04.416/A001	Beyaz Mermer, BEYAZ VE GRİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m <sup>2</sup>	0,022000
		(TS 10449), beyaz mermer		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,001000
19.100.2432		Saten alçı harcı hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,001200
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.